

應用

勾型扳手設計為安全，容易鎖緊及鬆開鎖緊螺帽使用於固定及調整軸承。它們同樣使用於鎖定驅動小軸承裝在斜椎套筒或拆卸退卸套上的小軸承，在兩種情況下幫助螺帽。

HN 系列包括 15 種不同尺寸符合 DIN 1810 及適用於鎖緊或鬆開 SKF KM 螺帽同樣任何其他 KM 螺帽符合 DIN 981 標準。它們也適用於使用螺帽符合 DIN 1804 標準相同於 N, AN, KMK, KMFE 及 KMT 螺帽。

描述

勾型扳手是由特殊硬化處理的鐵所製造而成。HN 系列勾型扳手的握把裝有塑膠包覆。HN 勾型扳手握把上的小孔能夠容易儲存。板手上的規格代表它的尺寸是印在勾型扳手上的銀色字體。


勾型扳手組 HN 4-16/SET

附加的單一扳手，HN 系列提供一整組：HN 4-16/SET，包括 9 最常用的勾型扳手，從 HN 4 到 HN 16。整組裝在有手把高品質的手提箱。



技術資料 - 公制

		DIN 1810	d - 直徑	L- 操作長度	n - 厚度	重量
		mm	mm	mm	mm	g
HN 0	Hook spanner, size 0		16 - 20	100	3	24
HN 1	Hook spanner, size 1	20 - 22	20 - 22	100	3	25
HN 2-3	Hook spanner, size 2-3	25 - 28	25 - 28	120	4	48
HN 4	Hook spanner, size 4	30 - 32	30 - 32	120	4	48
HN 5-6	Hook spanner, size 5-6		38 - 45	150	5	96
HN 7	Hook spanner, size 7	52 - 55	52 - 55	180	6	170
HN 8-9	Hook spanner, size 8-9		58 - 65	210	7	270
HN 10-11	Hook spanner, size 10-11	68 - 75	68 - 75	210	7	270
HN 12-13	Hook spanner, size 12-13	80 - 90	80 - 90	240	8	420
HN 14	Hook spanner, size 14		92	240	8	415
HN 15	Hook spanner, size 15	95 - 100	95 - 100	240	8	405
HN 16	Hook spanner, size 16		105	240	8	412
HN 17	Hook spanner, size 17	110 - 115	110 - 115	280	10	753
HN 18-20	Hook spanner, size 18-20	120 - 130	120 - 130	280	10	752
HN 21-22	Hook spanner, size 21-22	135 - 145	135 - 145	320	12	1210



技術資料 - 英制

		DIN 1810	d - 直徑	L- 操作長度	n - 厚度	重量
		mm	in	in	in	lb
HN 0	Hook spanner, size 0		0.6 - 0.8	3.9	0.12	0.05
HN 1	Hook spanner, size 1	20 - 22	0.8 - 0.9	3.9	0.12	0.06
HN 2-3	Hook spanner, size 2-3	25 - 28	1.0 - 1.1	4.7	0.16	0.11
HN 4	Hook spanner, size 4	30 - 32	1.2 - 1.3	4.7	0.16	0.11
HN 5-6	Hook spanner, size 5-6		1.5 - 1.8	5.9	0.20	0.21
HN 7	Hook spanner, size 7	52 - 55	2.0 - 2.2	7.1	0.24	0.37
HN 8-9	Hook spanner, size 8-9		2.3 - 2.6	8.3	0.28	0.60
HN 10-11	Hook spanner, size 10-11	68 - 75	2.7 - 3	8.3	0.28	0.60
HN 12-13	Hook spanner, size 12-13	80 - 90	3.1 - 3.5	9.4	0.31	0.93
HN 14	Hook spanner, size 14		3.6	9.4	0.31	0.91
HN 15	Hook spanner, size 15	95 - 100	3.7 - 3.9	9.4	0.31	0.89
HN 16	Hook spanner, size 16		4.1	9.4	0.31	0.91
HN 17	Hook spanner, size 17	110 - 115	4.3 - 4.5	11.0	0.39	1.66
HN 18-20	Hook spanner, size 18-20	120 - 130	4.7 - 5.1	11.0	0.39	1.66
HN 21-22	Hook spanner, size 21-22	135 - 145	5.3 - 5.7	12.6	0.47	2.67

適合 SKF 螺帽系列

		KM	N	AN	KMK	KMFE	KMT	DIN 1804 (M)
HN 0	Hook spanner, size 0	0	0.		0			M6x0,75, M8x1
HN 1	Hook spanner, size 1	1	1		1			M8x1
HN 2-3	Hook spanner, size 2-3	2, 3	2, 3		2, 3		0	M10x1, M12x1,5
HN 4	Hook spanner, size 4	4	4		4	4	1, 2	M14x1,5, M16x1,5
HN 5-6	Hook spanner, size 5-6	5, 6	5, 6		5, 6	5, 6	3, 4, 5	M22x1,5, M24x1,5, M26x1,5
HN 7	Hook spanner, size 7	7	7		7	7	6, 7	M32x1,5, M35x1,5

HN 8-9	Hook spanner, size 8-9	8, 9	8, 9	8, 9	8, 9	8	M38x1,5, M40x1,5, M42x1,5
HN 10-11	Hook spanner, size 10-11	10, 11	10, 11	10, 11	10, 11	9, 10	M45x1,5, M48x1,5, M50x1,5
HN 12-13	Hook spanner, size 12-13	12, 13	12, 13	12, 13	12, 13	11, 12	M52x1,5, M55x1,5, M58x1,5, M60x1,5
HN 14	Hook spanner, size 14	14	14	14	14		
HN 15	Hook spanner, size 15	15	15	15	15	13, 14	M62x1,5, M75x1,5, M80x2
HN 16	Hook spanner, size 16	16	16	16	16	15	
HN 17	Hook spanner, size 17	17	17	17	17	16	M72x1,5, M75x1,5, M80x2
HN 18-20	Hook spanner, size 18-20	18, 19, 20	18, 19, 20	18, 19, 20	18, 19, 20	17, 18, 19	M85x2, M90x2
HN 21-22	Hook spanner, size 21-22	21, 22	21, 22	21, 22	21, 22	20, 22	M95x2, M100x2

技術資料 HN 4-16/SET 整組

規格

HN 4-16/SET

整組內容

HN 4

HN 5-6

HN 7

HN 8-9

HN 10-11

HN 12-13

HN 14

HN 15

HN 16

手提箱尺寸

530 x 85 x 180 mm (20.9 x 3.4 x 7.0 in.)

重量

3,3 kg (7.3 lb)